



BINFLASH

Lokale Politie Voorkempen | januari – maart 2021

BUURTINFORMATIENETWERK 'BRAKENBERG'




Iets verdacht gezien of gehoord? Bel 101!
Samen werken we aan veiligheid!

INBRAKEN(POGINGEN) IN WONINGEN IN HET BUURTINFORMATIENETWERK

	JANUARI		FEBRUARI		MAART		TOTAAL
	<i>Poging</i>	<i>Effectief</i>	<i>Poging</i>	<i>Effectief</i>	<i>Poging</i>	<i>Effectief</i>	
2020	0	0	0	0	1	0	1
2021	0	0	0	0	0	0	0

INBRAKEN(POGINGEN) IN WONINGEN IN ZOERSEL



INBRAKEN(POGINGEN) IN VOERTUIGEN IN ZOERSEL

	JANUARI		FEBRUARI		MAART		TOTAAL
	<i>Poging</i>	<i>Effectief</i>	<i>Poging</i>	<i>Effectief</i>	<i>Poging</i>	<i>Effectief</i>	
2020	1	0	0	0	0	0	1
2021	0	0	0	1	0	0	1



FIETSDIEFSTALLEN IN ZOERSEL



	JANUARI		FEBRUARI		MAART		TOTAAL
	Openbaar	Woning	Openbaar	Woning	Openbaar	Woning	
2020	6	2	8	1	1	4	22
2021	2	0	1	0	4	4	11

DIEFSTALPREVENTIEADVIES (!)

*In 2018 werden 12 gemotiveerde vrijwilligers opgeleid tot diefstalpreventie-adviseur.
Zij staan te popelen om gratis advies te geven over hoe je je huis nog beter kan beveiligen.*

Contacteer ons voor meer informatie via 03 210 40 00 of stuur een mailtje naar
pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu.

BINFOON- & MELDINGEN



Zoveel niet-dringende (al dan niet preventieve) meldingen kreeg deze BIN via mail. Deze meldingen werden naar de BIN-coördinator gestuurd en op onze website gezet, onder de rubriek 'BIN Nieuws'.



Dit cijfer weerspiegelt het aantal keer dat de **BINFOON** voor deze BIN werd opgestart. Een BINFOON wordt opgestart bij dringende meldingen, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is dat een verdachte van een inbraak óf een vermist persoon nog in de buurt circuleert. **Hou je ogen op dat moment extra open!**

AFWEZIGHEIDSTOEZICHT

Op vakantie of een tijdje niet thuis?

Vraag afwezigheidstoezicht aan en wij houden een oogje in het zeil.
Contacteer ons voor meer informatie via 03 210 40 00 of neem een kijkje op onze website.

Sociale controle is minstens even belangrijk als politietoezicht!

Ook je burens waarschuwen kan dus interessant zijn.

TIP VAN DE MAAND

"Een gewaarschuwd man is er twee waard"... en dat geldt helaas ook voor inbrekers. Heb je een citytrip gepland of ga je op vakantie? Wacht dan met het posten van vakantiefoto's tot ná je terugkomst. Inbrekers hebben immers ook sociale media. **Maak het hen niet te gemakkelijk en waarschuw hen niet van je afwezigheid!**



Hoe beveilig je de toegangsdeur van je appartement?


Is de toegangsdeur van jouw appartement goed beveiligd? Kijk dit zeker eens na, want een veilige deur is echt een must. Je kunt namelijk heel wat ondernemen om die meer 'inbraakproof' te maken. Van een stalen sluitplaat tot dievenklauwen: wij zetten alles op een rijtje.

Dat een sterk beveiligde toegangsdeur aan je appartement heel belangrijk is om een inbraak te voorkomen, spreekt voor zich. Dit is namelijk de laatste 'hindernis' voor een inbreker wanneer die de buitendeur en de sasdeur van het appartementsgebouw al door geraakt is, bijvoorbeeld omdat die niet op slot werden gedaan. Jammer genoeg laat de beveiliging van zo'n appartementsdeur vaak te wensen over.

Daarom geven we hier een overzicht van fysieke deurbeveiligingssystemen die je ook kan terugvinden bij een zogenaamde 'veiligheidsdeur'. Mensen die in een nieuwbouwwoning wonen, kennen dit concept al. Zo'n veiligheidsdeur heeft een reeks inbraakvertragende elementen:

1. Een stevig deurblad
2. Een stevige deuroplijsting
3. Een meerpuntsluiting
4. Een hard stalen sluitplaat of -kom
5. Een veiligheidscilinder
6. Een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging
7. Zware scharnieren met dievenklauwen die langs de buitenzijde niet zichtbaar zijn
8. Een deurspion die de aanbeller kan identificeren (*niet op de tekening*)

Alle maatregelen samen zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangsdeur.



Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging (6)



Weerstandsklasse en keurmerken

Het materiaal van een veiligheidsdeur voldoet minstens aan een weerstandsklasse 2 (WK2). Dat betekent dat er minstens 3 minuten nodig zijn om de deur open te krijgen mét gereedschap. Het materiaal heeft ook een keurmerk. De Europese keurmerken voor producten die getest zijn op hun weerstand tegen inbraak, zijn: SKG (N), VdS en TÜV (D), A2P (F), BENOR I-3 (B). Deze labels zijn duidelijk aangegeven op het materiaal.

Deze klasse en labels zijn niet alleen belangrijk als je een volledig nieuwe deur laat plaatsen. Ook wanneer je je huidige toegangsdeur extra wilt beveiligen, bijvoorbeeld door een extra insteekslot te installeren of een bijzetslot, is het belangrijk dat je rekening houdt met deze normen.

Hoe meer inbraakvertragende elementen je installeert, hoe meer je huidige deur zal aansluiten bij het concept van de 'veiligheidsdeur', die al standaard in nieuwbouw gebruikt wordt.

Meerpuntsluiting, veiligheidscilinder & veiligheidsbeslag

De meeste mensen weten intussen al wat een 'meerpuntsluiting' is, namelijk een deurslot dat gelijktijdig op verschillende punten de deur afsluit. We zien dat veel mensen dit al hebben geïnstalleerd. Een goede meerpuntsluiting heeft minstens 3 nachtschoten. Een nachtschoot is het deel van het slot dat je met de sleutel kan bewegen en dat in de sluitplaat valt. De sluitplaat is de metalen plaat die in of aan het kozijn bevestigd is.

Nachtschoten moeten ongeveer 1 centimeter dik zijn en zijn blokvormig of hebben een zwenkhaakvorm. Ze schuiven minstens 2 centimeter uit en hebben minstens 1,5 centimeter grip in de sluitplaat.

De veiligheidscilinder in combinatie met een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is minder ingeburgerd. Nochtans is dit ook standaard. Want ondanks de meerpuntsluiting, kan een inbreker een niet-beveiligde cilinder uitboren of de pinnen manipuleren waardoor het slot openspringt ('lockpicking'). Een veiligheidscilinder met veiligheidsbeslag zorgt ervoor dat dat niet mogelijk is. Wanneer een inbreker dit opmerkt, zal hij op zoek moeten naar een ander zwak punt aan je deur om alsnog te kunnen inbreken.

Sluitplaten

De bovengenoemde maatregelen hebben alleen maar zin als je ook minstens een hard stalen sluitplaat of- kom voorziet van minimaal 3 millimeter dik. Dit is het met het slot corresponderende gedeelte tegenover de deur aan de deurstijl.

Tussen de deur en de deurstijl mag er minimale speling zijn. Als er een te grote speling is, zal de inbreker het veel makkelijker hebben om in te breken met braak. Een oplossing daarvoor is de *secustrip* (*niet op de tekening aangegeven*). Dat is een speciaal profiel dat niet van buitenaf kan worden gedemonteerd, en het helpt om de speling te verkleinen tot minder dan 3 millimeter.

Dievenklauwen

Ook de scharnierzijde van de deur kan je extra beveiligen, meer bepaald met dievenklauwen. Die verankeren de deur met de deurstijl, en vormen dus een extra beveiliging bovenop de deurscharnieren. Niet alleen bij het concept van de 'veiligheidsdeur' maar ook bij alle andere deuren die naar buiten draaien, zijn ze onontbeerlijk.

*Meer informatie? Alle inwoners binnen onze politiezone kunnen gratis beroep doen op het advies van onze diefstalpreventieadviseurs. Zij zijn specifiek opgeleid en checken je woning aan de hand van het OFEM-stappenplan. Dat staat voor **o**rganisatorische-, **f**ysieke-, en **e**lektronische-, **m**eldingsmaatregelen die nodig zijn om je woonst optimaal te beveiligen.*

CONTACTGEGEVENS

Lokale Politie Voorkempen

Vaartdijk 15 | 2960 Brecht | 03 210 40 00

pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu



www.facebook.com/lokalepolitievoorkempen
www.twitter.com/PZVoorkempen

